


MODE OPERATOIRE

Page 1 sur 3

Version 1 du 21/09/2022

FM049



1. Bloquer la porte du hall d'entrée ouverte afin de déposer le matériel (aspirateur, balai lavage à plat, produits) et aérer la pièce. Passer dans la pièce, ramasser les gros déchets éventuels et les jeter dans le sac déchets prévu à cet effet.

2. Aspirer les parties communes en commençant par les étages, les escaliers, l'ascenseur, le rez-de-chaussée et le sas d'entrée.



3. Se rendre vers le point d'eau pour remplir le seau de nettoyage et verser une dose de **Probioway sols et multi-usages concentré** et nettoyer les sols avec l'aide du balai de lavage à plat en commençant par les étages, les escaliers le rez-de-chaussée et le sas d'entrée.

Bloquer l'ascenseur afin de pouvoir le nettoyer.

Pour des questions de sécurité déposer un panneau « Sol glissant » à vue des résidents

4. En parallèle s'équiper d'un chiffon microfibre et du produit **Probioway multi-surfaces** pour nettoyer les points de contact des parties communes (les poignées de portes, les interrupteurs, le bouton d'appel de l'ascenseur, les parois de l'ascenseur et les rambardes de l'escalier)



5. Passer un chiffon microfibre sur le dessus des boîtes aux lettres pour les dépoussiérer



MODE OPERATOIRE

Page 2 sur 3

Version 1 du 21/09/2022

FM049

Préparation du matériel :



1. MATERIEL REQUIS

- Un sac poubelle
- Chiffons microfibre
- Seau d'eau
- Balai lavage à plat
- Frange microfibre
- Aspirateur



2. PREPARER

- Les lavettes bleues
- Les franges sols
- Le balai raclette

Prévoir les quantités en fonction de votre charge quotidienne de travail

Dosage et préparation des produits :

1. **IMPREGNATION DES FRANGES** : imprégner les franges avec le **Probioway sols et multi-usages**. Une dose de 20ml de produit pour un seau de 4L pour imprégner 20 franges.
2. **REMPLIR** : à l'aide du flacon doseur d'1L. une dose de 20ml pour un pulvérisateur rempli de 600ml d'eau (toujours mettre l'eau avant le produit)



Probioway multi-surfaces



Probioway sols et multi-

MODE OPERATOIRE


Page 3 sur 3

Version 1 du 21/09/2022

FM049

Préparation et utilisation des franges microfibres :

1. **METTRE** le nombre de franges microfibres sèches dans le seau vide.



2. **ORIENTER** le côté lavage de la frange vers le fond du seau.



3. **VERSER** la solution préparée en fonction du nombre de frange : 200ml de solution par frange, soit 1L pour 5 franges.



4. **FAIRE** un mouvement de gauche à droite et vice-versa pour une meilleure imprégnation.



5. **APPUYER** le socle du balai sur la frange pour faire adhérer au support velcro.



6. **EFFECTUER** un balayage humide, puis **LAVER** le sol selon la technique habituelle.



7. **POUR** enlever la frange, positionner vos pieds de chaque côté de la frange et tirez sur le manche.



8. **REPLACER** le balai à 90° sur la frange et récupérer la sans vous baisser.



9. **PRENDRE** la frange côté velcros et la déposer dans le filet de ménage.

